

Audion Address Processor

[English](#) · [Руководство](#) · [ОКТМО](#) · [Справочник](#) · [Установка](#)

Содержание

- [Зачем это сделано](#)
- [Как решается](#)
- [Что умеет](#)
- [Принципы](#)
- [Документация](#)
- [Техническая часть](#)
 - [Источники](#)
 - [Настройки](#)
 - [Диагностика](#)

Работа с российскими адресными данными: сопоставление таблиц по адресу, сборка чистых адресов из разнородных источников, эталонный справочник, коды территорий, сортировка и разбор на составляющие.

Зачем это сделано

Адрес — худшее, по чему можно сводить таблицы, и одновременно единственное, что есть в большинстве муниципальных данных.

Один и тот же дом в двух выгрузках выглядит так: **г. Сургут, ул. Ленина, д. 12** и **Сургут, Ленина 12**. Или **пр-т Мира, 5к1** и **проспект Мира, дом 5, корпус 1**. Или в одной таблице адрес в одном столбце, а в другой разложен на четыре.

Сопоставление по точному совпадению даст десять процентов попаданий. Сравнение на глазок — час работы на сотню строк и ошибки, которые никто не заметит.

Как решается

Пять этапов сопоставления с уточняющими проходами, от строгого к мягкому. Строка ищет пару сначала точным совпадением, затем по разобранным составляющим, затем по приведённому к общему виду отпечатку, и лишь потом приблизительно.

Порядок не случаен: **строгое совпадение никогда не проигрывает приблизительному**. Если дом нашёлся точно, мягкий поиск уже не рассматривается — иначе похожая строка из соседнего района перебьёт верную. Найденная пара сразу изымается из пула кандидатов, поэтому один и тот же дом не может быть выдан дважды.

Полный разбор проходов — в [Справочнике](#).

Что умеет

Выравнивать таблицы по эталонному адресному столбцу — и переносить рядом стоящие столбцы вместе с адресами, чтобы данные не разъехались.

Собирать чистые адреса из чего угодно: таблиц, документов Word и ODT, текста, CSV, разметки и PDF с текстовым слоем.

Вести эталонный справочник со слотами: индекс, муниципалитет, населённый пункт, улица, дом, код территории и технические ключи.

Сортировать и разбирать справочник по выбранной иерархии слотов — от региона к дому или в любом другом порядке.

Переносить колонки между книгами по адресу дома — не копированием строк, а через Excel, с сохранением формул, оформления, листов и порядка строк основной книги.

Опирается на реестр ОКТМО Росстата. Регион и муниципалитет выбираются из официального реестра, названия населённых пунктов раскрываются в падежные формы и сужают поиск до нужной территории. Реестр скачивается кнопкой прямо из окна — см. [ОКТМО](#).

Читать кривые шапки. Двухуровневый заголовок собирается целиком: строка без значений-данных, стоящая под объединённым родительским заголовком, считается подзаголовком независимо от того, какими словами он написан. Столбец «Проектная мощность, мест» над «по корпусам» становится «Проектная мощность, мест по корпусам», а не безымянным `column_5`, и сама строка подзаголовков не уезжает в данные.

Принципы

Исходники не меняются. Результат всегда пишется в отдельную папку. Что пришло — то и осталось.

Столбцы задаются как в Excel. `A`, `B`, `AC` — теми же буквами, что видны в заголовке таблицы, а не порядковыми номерами.

Настройки можно не править руками. Всё лежит в файле настроек, но столбцы безопасно задаются прямо в окне.

Каждый прогон оставляет отчёт. Рядом с результатом в `report/` появляется JSON: что нашлось, чем нашлось, что осталось без пары.

Таблица на выходе читаема. Ширина столбцов подбирается по содержимому, длинный текст переносится, высота строк растёт. Мелочь, но без неё выгрузку приходится доводить руками каждый раз.

Документация

Документ	О чём
Руководство пользователя	Окно, рабочие папки, все команды по шагам
ОКТМО и ключи проекта	Реестр Росстата, скачивание, обновление, кэш, ключи, пины
Технический справочник	Слоты, проходы сопоставления, настройки, отчёты
Установка и запуск	Portable-окружение, launcher-файлы, обслуживание
Карта файлов проекта	Где что лежит в исходниках

Техническая часть

Источники

`.xlsx`, `.docx`, `.odt`, `.txt`, `.csv`, `.md` и `.pdf` с текстовым слоем. Старые `.doc` и `.xls` конвертируются отдельной командой.

Настройки

`config/project.yaml`. В окне доступны безопасные поля для столбцов — файл править не обязательно.

Диагностика

Отдельный разбор работы обработчика и безопасная очистка полностью пустых строк — без риска зацепить строки с данными в одном столбце.